

Meteorologische Meßdatenerfassung MSEK Station Wiesbaden-Deikenheim

Mitglied im Verband deutschspr. Amateurmeteorologen VdA

Bernd Knebel
Schwester-Ludwiga-Str. 14
65604 Elz
Tel.: 06431/54001
Handy: 0178/9062872
Internet: www.wetter-elz.de
E-mail: info@wetter-elz.de

Geogr. Koordinaten
50° 02' 34,3" N
08° 21' 27,9" E
133 m ü. NN



Meteorologische
Station
Elz
Knebel

Monatsübersicht

Monat: **Januar 2026**

Datum	Bemerkungen	Temperatur [°C]									Luftdruck [hPa] (Davis)			Luftfeuchte [rel.-%] (Davis)			Wind		Niederschlag						Besondere Tage													
		Min 2m (analog)	Min 2m (Davis)	Min 2m	Max 2m (analog)	Max 2m (Davis)	Max 2m	Mittel 2m [(Min+Max)/2] (analog)	Mittel 2m [30-Min.-Intervall] (Davis)	Mittel 2m	Min	Max	Mittel	Min	Max	Mittel	max. Windspitze [m/s] (Davis)	mittlere Windrichtung (Davis)	Gesamtniedersch. Heilmann [l/m²]	Gesamtniedersch. Davis [l/m²]	flüss. Niederschl. [l/m²] (Regen, Nebel, Tau)	fester Niederschl. [l/m²] (Hagel, Graupel, Eisregen)	Neu-Schneehöhe [cm]	Gesamt-Schneehöhe [cm]	Eisitag (TMittelwert.<0,0°C)	Frosttag (Tmin.<0,0°C)	Sommertag (TMittelwert.>25°C)	heißer Tag (TMittelwert.>30,0°C)	Windtag (Mittelwert.>10,7 m/s)	Sturmtag (Mittelwert.>17,1 m/s)	Gewittertag	Nebeltag	>0,1Niederschlag	>1,0Niederschlag	>10 Niederschlag	>0,1fester Niederschlag	Schneedeckentag	
01.		0,9	0,9	0,9	3,3	3,3	3,3	2,1	1,8	1,8	1003	1021	1011	76	86	81,9	11,6	SW	3,6	2,6	0,0	3,6							1				1	1		1		
02.		0,1	0,1	0,1	3,1	3,1	3,1	1,6	1,5	1,5	1001	1005	1002	74	91	82,5	12,1	SW	0,8	0,6	0,3	0,5		5,0					1				1			1	1	
03.		-1,1	-1,1	-1,1	0,7	0,7	0,7	-0,2	-0,2	-0,2	1005	1011	1007	76	85	80,6	10,7	SW		0,0				1,0		1								1			1	
04.		-4,5	-4,5	-4,5	2,6	2,6	2,6	-1,0	-1,0	-1,0	1010	1015	1013	66	86	78,8	9,8	SW	0,2	0,2	0,1	0,1				1							1			1		
05.		-7,4	-7,4	-7,4	-2,3	-2,3	-2,3	-4,9	-4,5	-4,5	1015	1017	1016	80	90	85,1	5,8	SW	5,6	0,0	0,6	5,0			1	1							1	1		1		
06.		-4,9	-4,9	-4,9	-1,3	-1,3	-1,3	-3,1	-3,4	-3,4	1016	1020	1018	85	91	88,6	2,2	SSE	1,6	0,0	0,6	1,0		2,0	1	1							1	1		1		
07.		-6,9	-6,9	-6,9	-1,2	-1,2	-1,2	-4,1	-3,5	-3,5	1011	1019	1015	82	92	88,4	6,7	SSE	0,7	0,0	0,2	0,5			1	1							1			1		
08.		-2,2	-2,2	-2,2	2,1	2,1	2,1	-0,1	0,3	0,3	1000	1012	1009	89	93	90,9	4,0	SE	16,0	3,2	11,0	5,0		1,0		1							1	1	1	1		
09.		1,7	1,7	1,7	6,3	6,3	6,3	4,0	4,0	4,0	991	999	993	84	95	89,6	9,8	SSW	7,0	5,0	5,0	2,0											1	1		1		
10.		-2,3	-2,3	-2,3	2,8	2,8	2,8	0,3	0,2	0,2	996	1023	1008	77	92	88,0	6,7	SW	1,0	0,4	0,1	0,9				1							1	1		1		
11.		-7,7	-7,7	-7,7	-1,0	-1,0	-1,0	-4,4	-3,3	-3,3	1023	1029	1027	76	88	82,9	4,0	SE	0,5	0,0	0,1	0,4			1	1							1			1		
12.		-1,1	-1,1	-1,1	2,7	2,7	2,7	0,8	0,7	0,7	1013	1024	1017	87	94	91,3	4,5	SSE	3,5	4,6	3,5			2,0		1							1	1		1		
13.		2,4	2,4	2,4	7,4	7,4	7,4	4,9	4,5	4,5	1013	1017	1015	94	95	94,7	2,2	N	0,4	0,4	0,4												1					
14.		2,4	2,4	2,4	9,1	9,1	9,1	5,8	5,8	5,8	1014	1018	1016	94	96	95,1	1,8	S	1,6	1,2	1,6												1	1				
15.		5,6	5,6	5,6	11,2	11,2	11,2	8,4	7,9	7,9	1013	1017	1015	81	96	91,9	4,9	SSE	0,4	0,0	0,4												1					
16.		4,1	4,1	4,1	12,2	12,2	12,2	8,2	7,8	7,8	1013	1018	1016	70	92	82,9	5,4	ESE		0,0																		
17.		1,6	1,6	1,6	7,4	7,4	7,4	4,5	3,6	3,6	1018	1025	1022	81	88	84,5	6,7	ENE		0,0																		
18.		0,3	0,3	0,3	4,3	4,3	4,3	2,3	2,3	2,3	1022	1025	1023	81	89	86,5	5,8	ENE		0,0																		
19.		-1,4	-1,4	-1,4	1,9	1,9	1,9	0,3	1,0	1,0	1021	1023	1022	87	91	87,9	3,6	E		0,0						1												
20.		-4,0	-4,0	-4,0	0,8	0,8	0,8	-1,6	-1,9	-1,9	1017	1023	1021	86	93	90,4	2,7	SW		0,0						1												
21.		-5,6	-5,6	-5,6	1,7	1,7	1,7	-2,0	-2,0	-2,0	1002	1017	1009	72	93	85,8	5,4	NE		0,0						1												
22.		-3,3	-3,3	-3,3	1,3	1,3	1,3	-1,0	-0,7	-0,7	1000	1002	1001	69	82	75,3	5,8	ENE		0,0						1												
23.		-2,1	-2,1	-2,1	2,8	2,8	2,8	0,4	0,2	0,2	999	1001	1000	61	79	72,8	6,7	NE		0,0						1												
24.		-2,4	-2,4	-2,4	3,2	3,2	3,2	0,4	0,5	0,5	1002	1005	1004	65	81	72,0	6,7	NE		0,0						1												
25.		-3,4	-3,4	-3,4	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,5	-1,5	998	1005	1001	81	87	84,1	4,9	NE	1,0	0,0	0,0	1,0			1								1	1		1		
26.		-0,8	-0,8	-0,8	2,1	2,1	2,1	0,7	0,6	0,6	997	1006	1001	82	90	86,1	6,7	NW	4,7	0,4	4,7			1,0		1							1	1		1		
27.		0,7	0,7	0,7	5,1	5,1	5,1	2,9	2,7	2,7	996	1006	1000	81	92	87,2	5,4	NE	8,1	3,8	8,1												1	1				
28.		1,7	1,7	1,7	4,9	4,9	4,9	3,3	3,1	3,1	994	997	995	89	94	92,1	4,9	NE	2,7	3,8	0,9	1,8											1	1		1		
29.		0,5	0,5	0,5	1,8	1,8	1,8	1,2	1,1	1,1	997	1002	1000	92	94	92,7	4,5	E	1,1	3,6	0,0	1,1										1	1		1			
30.		0,7	0,7	0,7	2,8	2,8	2,8	1,8	1,7	1,7	1001	1002	1001	91	95	93,2	4,9	NE	0,1	0,6	0,1												1					
31.		2,3	2,3	2,3	5,2	5,2	5,2	3,8	3,4	3,4	1002	1011	1006	85	93	90,1	6,7	ENE	0,9	0,2	0,9												1					
Mittelwerte bzw. Summen				-1,2			3,3	1,1	1,1	1,1	991	1029	1010	61	96	86,3		NE	61,5	30,6	38,6	22,9	0,0	12,0	4	17	0	0	2	0	0	0	0	21	13	1	13	6
Min./Mittelwert-Werte				-7,7			12,2				09.01.26	11.01.26					12,1		16,0	5,0				5,0														
Datum				11.01.26			16.01.26							23.01.26	14.01.26			02.01.26	08.01.26					02.01.26														
langj. Mittel (1991-2020)										2,2									44,7							5	16	0	0			0	2	17	10	1	4	5

Station Wiesbaden-Delkenheim

Mitglied im Verband deutschspr. Amateurmeteorologen VdA

Messungen seit 05/1998

Bernd Knebel

Schwester-Ludwiga-Str. 14

65604 Elz

Tel.: 06431/54001

Handy: 0178/9062872

Internet: www.wetter-elz.de

E-mail: info@wetter-elz.de

Geogr. Koordinaten

50° 02' 34,3" N

08° 21' 27,9" E

133 m ü. NN

Meteorologische
Station
Elz
Knebel




Monatsübersicht

Monat: **Januar 2026**


Temperaturverlauf

Monatsmittel: **1,1 °C** **-(+1,1 K)**
Mittel 1991-2020: **2,2 °C**



Niederschlagsverteilung

Monatssumme: **61,5 mm** **(137,6 %)**
Mittel 1991-2020: **44,7 mm**



Zu kalt und zu nass !

Hitzetage 00	Sommertage 00	Bodenfrostage	Windtage 02	Sturmtage 00
Regentage 21	Frosttage 17	Nebeltage 00	trübe Tage	Schneefall 13
Starkregentage 01	Eistage 04	Gewittert. 00	heitere T.	Schneedec 06

Windrichtungsverteilung Januar 2026

